DAIKO

特許出願中

登録商標申請中

玉掛用ロープスリング

ワラジーノ

荷物をガッチリ抱え込んで放しません！

柔軟で驚異の作業効率！

ついに登場！
玉掛ロープスリングの決定版！

ワラジーノなら、作業がグングン進む！

ワラジーノは幾本かのワイヤロープを整列に並べ、
固定ロープで結束し、両端にリング・グロメット・ゴクナンエンドレス
等を入れたロープスリングです。

特　性

1. 吊り荷重に対して、リング等から出ている吊り本数が多いので、1本にかかる荷重を分散させます。ロープ径が細いため、柔軟性があり作業効率を上げることができます。

2. 吊荷に対して、点接触ではなく面接触になるため、吊り上げる品物に平均的に荷重がかかり、玉掛作業をスムーズにします。

ワラジーノ





ご用命の際には、下記の項目をご確認のうえ、ご指定ください。

① 何トン の引張り強さが必要ですか？、何トン の重量の品物を吊りますか？

② Aの長さは 何m ですか？　③ Bの長さは 何m ですか。？

④ 両端のリングは、Dの楕円リング ですか、Eの丸リング ですか？

標準のDの寸法は 何t用 ですか？
標準のEの寸法は 何t用 ですか？　— 下記をご参考に。

⑤ ①＋②＋③のご指定により、Cの幅、また1本のロープの称径および、本数を決定させていただきます。

ワラジーノ荷重例

参考ロープ径	(呼び) 使用安全荷重 安全率6倍とする	吊りかた 2点吊	吊りかた 4点吊	規格破断荷重	Dの楕円リング	Eの丸リング
9mm (9本掛)	4t	8t	16t	24t	D-22	D-32
					C-140	C-200
					ℓ-260	
12mm (9本掛)	6.5t	13t	26t	39t	D-26	D-40
					C-140	C-240
					ℓ-260	
20mm (5本掛)	10t	20t	40t	60t	D-32	D-50
					C-190	C-280
					ℓ-350	
28mm (5本掛)	20t	40t	80t	120t	D-45	D-60
					C-180	C-330
					ℓ-340	

ご注意！

- ワイヤロープは6×240／0A種使用での計算をしています。
- 安全率は6倍としています。
- ご要望の際は、使用安全荷重と長さをご指定ください。
- 別途（ロープ径・構造）も製作可能です。

DAIKOの開発商品のご紹介
ORIGINAL PRODUCTS

ゴクナンエンドレス
ゴクナン®
やわらか、やわらか、
作業がすすむ。

ゴクナン ソフトアイ
快適、快感、
柔らか〜いワイヤロープ

TALURIT 21
“ヒゲ”をなくして
安全・安心。

SuperMax™
超高分子繊維で
製品にキズがつかない。

ポリエスタ・ベルトスリング
ウルトラ
使って安心。
耐久性抜群の
強力ポリエスタ。

DAIKO
"WIRE ROPE SPECIALIST"
DAIKO CORPORATION

大綱株式会社

本　　社	〒552-0007	大阪市港区弁天6丁目1番5号 TEL.(06)6574-2121／FAX.6574-2130
東京営業所	〒103-0014	東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目29番6号 TEL.(03)3660-5490／FAX.3660-5499
大阪営業所	〒552-0007	大阪市港区弁天6丁目1番5号 TEL.(06)6574-2125／FAX.6574-2133
名古屋営業所	〒454-0911	名古屋市中川区高畑2丁目2番地荒伊ビル303号 TEL.(052)365-7800／FAX.365-7007
加古川営業所	〒675-0019	加古川市野口町水足105-10 TEL.(0794)23-1678／FAX.23-4010
広島営業所	〒732-0802	広島市南区大州4丁目8番37号 TEL.(082)508-1061／FAX.508-1068
九州営業所	〒802-0032	北九州市小倉北区赤坂5-393-3 TEL.(093)522-6400／FAX.522-6445

http://www.wirerope.co.jp

JAB QS Accreditation　JSA QMS
ISO9001:2000
JSAQ-128

0803